

## **COSTA DE MARFIL : Administración de VIUSID en MALARIA**

*Datos recogidos*

### **FICHA n°1**

<i>Nombre del paciente</i>	<b>Ahoe Koridou</b>
<i>Edad</i>	<b>32 años</b>
<i>Sexo</i>	<b>femenino</b>
<i>VIUSID : Efectos secundarios</i>	<b>Ninguno</b>
<i>Está satisfecho el paciente con los resultados ?</i>	<b>SÍ, porque su estado ha mejorado con VIUSID.</b>
<i>Volvería a tomar Viusid en caso de malaria ?</i>	<b>SÍ</b>
<i>Conclusiones y comentarios del facultativo :</i>	<p><b>Hemos administrado VIUSID como monoterapia a la paciente arriba mencionada que tenía fiebre alta. La paciente volvió a presentarse en la consulta 4 días más tarde con una clara mejora de su estado de salud. Según ella, la fiebre cayó al 2º día de tratamiento. Le pedimos que volviese a vernos 5 días después y cuando volvió vimos que su estado de salud seguía normal. Además, nos comentó que después del tratamiento su apetito creció de forma intensa.</b></p> <p><b>CONCLUSIÓN : VIUSID tuvo efecto antiplasmódico en la paciente.</b></p>
<i>Fecha</i>	<b>18-01-2005</b>

**FICHA nº2**

<i>Nombre del paciente</i>	<b>Kakou Nina Estene</b>
<i>Edad</i>	<b>29 años</b>
<i>Sexo</i>	<b>femenino</b>
<i>VIUSID : Efectos secundarios</i>	<b>Ninguno</b>
<i>Está satisfecho el paciente con los resultados ?</i>	<b>SÍ, porque los síntomas de malaria desaparecieron al día siguiente al inicio de la administración de VIUSID</b>
<i>Volvería a tomar Viusid en caso de malaria ?</i>	<b>SÍ</b>
<i>Conclusiones y comentarios del facultativo :</i>	<b>VIUSID presenta buena actividad antiplasmódica y alivia de forma rápida al paciente llevando a la desaparición rápida de los síntomas como la fiebre, cefaleas, astenia etc.</b>
<b>Fecha</b>	<b>25.02/2005</b>

**FICHA n°3**

<i>Nombre del paciente</i>	<b>Tekpo Opoupo Martin</b>
<i>Edad</i>	<b>37 años</b>
<i>Sexo</i>	<b>masculino</b>
<i>VIUSID : Efectos secundarios</i>	<b>Ninguno</b>
<i>Está satisfecho el paciente con los resultados ?</i>	<b>SÍ, ya que el producto alivia rápidamente los síntomas</b>
<i>Volvería a tomar Viusid en caso de malaria ?</i>	<b>SÍ</b>
<i>Conclusiones y comentarios del facultativo:</i>	<b>Además de ser complemento alimenticio, es muy probable que VIUSID tenga efectos antiplasmódicos por explorar.</b>
<i>Fecha</i>	<b>01.03.2005</b>

**FICHA n°4**

<i>Nombre del paciente</i>	<b>Kouamé Konan Michel</b>
<i>Edad</i>	<b>31 años</b>
<i>Sexo</i>	<b>masculino</b>
<i>VIUSID : Efectos secundarios</i>	<b>NINGUNO</b>
<i>Está satisfecho el paciente con los resultados ?</i>	<b>NO. Al 5° día después de la última toma de Viusid, se observaron síntomas de recaída</b>
<i>Volvería a tomar Viusid en caso de malaria ?</i>	<b>NO, ya que el primer tratamiento no alivió síntomas</b>
<i>Conclusiones y comentarios del facultativo :</i>	<p><b>El paciente estaba sometido a tratamiento con VIUSID durante 3 días, con posología recomendada.</b></p> <p><b>En un primer momento, hubo una evolución favorable (aproxim. al 2° día de tratamiento).</b></p> <p><b>Al contrario, durante los siguientes 5 días de tratamiento hemos observado un repunte de fiebre que alcanzó 38,7°C. Este hecho nos obligó a hacer análisis serológico de Widal y Félix que resultó negativo.</b></p> <p><b>CONCLUSIÓN : nos encontramos ante 2 preguntas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- se trata de un repunte ?</li><li>- se trata de un período de tratamiento insuficiente ?</li></ul>
<i>Fecha</i>	<b>16-03-2005</b>

**FICHA n°5**

<i>Nombre del paciente</i>	<b>Blé Marcelline</b>
<i>Edad</i>	<b>37 años</b>
<i>Sexo</i>	<b>feminino</b>
<i>VIUSID : Efectos secundarios</i>	<b>NINGUNO</b>
<i>Está satisfecho el paciente con los resultados ?</i>	<b>SÍ. Dado que la paciente sintió alivio gracias al tratamiento con Viusid.</b>
<i>Volvería a tomar VIUSID en caso de malaria ?</i>	<b>SÍ</b>
<i>Conclusiones y comentarios del facultativo :</i>	<b>Hemos sometido a la paciente arriba mencionada al tratamiento con VIUSID como monoterapia, a causa de una fiebre aislada. Al 4° día después de iniciar tratamiento se observó una notable mejoría en su estado de salud. Según la paciente, la fiebre retrocedió al día siguiente a la primera toma del producto. Cuando se presentó otra vez 5 días más tarde, se veía que su estado de salud se ha recuperado hasta normalidad. VIUSID tuvo efecto antiplasmódico.</b>
<b>Fecha</b>	<b>18-01-2005</b>

**FICHA n°6**

<i>Nombre del paciente</i>	<b>Sacko Saliou</b>
<i>Edad</i>	<b>4 años</b>
<i>Sexo</i>	<b>masculino</b>
<i>VIUSID : Efectos secundarios</i>	<b>NINGUNO</b>
<i>Está satisfecho el paciente con los resultados ?</i>	<b>Se administraron 3 sachets de VIUSID al día durante 3 días. SÍ. Dado que la paciente sintió alivio gracias al tratamiento con Viusid.</b>
<i>Volvería a tomar VIUSID en caso de malaria ?</i>	<b>SÍ. Se notó mejoría general del paciente al final del 4º día de la administración de producto. El producto tiene sabor agradable.</b>
<i>Conclusiones y comentarios del facultativo :</i>	<b>El tratamiento con VIUSID es fácil de aplicar, tiene sabor agradable. Posología flexible.</b>
<i>Fecha</i>	<b>18-03-2005</b>

**FICHA n°7**

<i>Nombre del paciente</i>	<b>Messou Jacques</b>
<i>Edad</i>	<b>7 años</b>
<i>Sexo</i>	<b>masculino</b>
<i>VIUSID : Efectos secundarios</i>	<b>Sí. Se observaron náuseas sistémicas de grado moderado.</b>
<i>Está satisfecho el paciente con los resultados ?</i>	<b>VIUSID : se administraron 3 sachets / día durante 3 días. Resultado satisfactorio El paciente está satisfecho. Se ha conseguido curación completa, aunque se sintió cierto disconfort debido a las náuseas.</b>
<i>Volvería a tomar VIUSID en caso de malaria ?</i>	<b>Sí, pero en combinación con algún otro producto contra náuseas.</b>
<i>Conclusiones y comentarios del facultativo :</i>	<b>El tratamiento con VIUSID ha dado un buen resultado en general, sobre todo bajando la fiebre. Se consiguió curación total del paciente, siendo el único inconveniente la aparición de náuseas atribuidas a la administración del producto. En todo caso hace falta que el sabor sea agradable.</b>
<b>Fecha</b>	<b>18-03-2005</b>

**FICHA n°8**

<i>Nombre del paciente</i>	<b>Amerthur Priscilla</b>
<i>Edad</i>	<b>14 años</b>
<i>Sexo</i>	<b>femenino</b>
<i>VIUSID : Efectos secundarios</i>	<b>Se administró la posología de 3 sachets/ día a lo largo de 3 días.  NINGÚN EFECTO SECUNDARIO.</b>
<i>Está satisfecho el paciente con los resultados ?</i>	<b>Sí, el paciente está satisfecho. Se trata de administración fácil y en condiciones de ambulatorio.</b>
<i>Volvería a tomar VIUSID en caso de malaria ?</i>	<b>SÍ.</b>
<i>Conclusiones y comentarios del facultativo :</i>	<b>El tratamiento con VIUSID ha dado efectos muy satisfactorios. El producto se administró a la chica en condiciones de ambulatorio sin necesidad de que ésta abandone sus clases. Se trata de administración muy fácil, de sabor agradable. Se observó la caída de la fiebre 6 horas después de la toma del producto. No presenta ningún efecto secundario.</b>
<i>Fecha</i>	<b>21-03-2005</b>